

Súťažné podklady

(zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov)

„Rekonštrukcia Domu smútku v Senici – spevnené plochy“

(názov predmetu zákazky)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Senica
Sídlo organizácie: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Kategória: verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b)
IČO: 00309974
DIČ: 2021039845
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK11 5600 0000 0092 0051 4007
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko: Ing. René Orgoň
tel.: 034 6574022,
e-mail: rene.orgon@senica.sk

2. Typ zmluvy a predmet zákazky:

predmet zákazky: Rekonštrukcia spevnených plôch **a výstavba chodníkov**
druh zákazky: práca
CPV: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti, uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Podrobný opis predmetu zákazky:

Časť 1: Rekonštrukcia Domu smútku v Senici – spevnené plochy

V rámci rekonštrukcie budú vymenené konštrukcie spevnených plôch a chodníkov. Smerové a výškové vedenie vychádza z trasovania pôvodných chodníkov a konfigurácie terénu. Spevnené plochy a chodníky rešpektujú existujúci tvar majú premennú šírku. Vyskladané sú z pravidelných geometrických tvarov – štvorcov a obdĺžnikov. Pričný sklon je jednostranný 2% od objektu okrem časti chodníkov na južnej strane.

Konštrukcie vozovky vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie majú nasledovné zloženie:

Spevnené plochy z betónovej dlažby			1215 m²
- betónová dlažba	STN 73 6131	80 mm	
- podsyp fr. 0-4 mm		40 mm	
- štrkodrvina fr. 0-32	STN 73 6126	120 mm	
- štrkodrvina fr. 0-63	STN 73 6126	180 mm	
spolu 420 mm			

Deformačný modul na pláni vozovky E_{def2} by nemal klesnúť pod 45 MPa.

Chodníky z betónovej dlažby			165 m²
- betónová dlažba	STN 73 6131	60 mm	
- podsyp fr. 0-4 mm		40 mm	
- štrkodrvina fr. 0-32	STN 73 6126	200 mm	
spolu 300 mm			

Deformačný modul na pláni vozovky E_{def2} by nemal klesnúť pod 30 MPa.

Rampa (výmena povrchu)			57 m²
- cementobetónová doska III.sk CB III	STN 73 6123 1	200 mm	
- štrkodrvina fr. 0 – 32mm ŠD, Gc	STN 73 6126)	180 mm	
Spolu 380 mm			

Parkový obrubník (100 x 8 x 25) do betónu	382 m
Záhonový obrubník (100 x 5 x 20) do betónu	200 m

Odvodnenie chodníkov a spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom a odvedením vôd do vsakovacieho drénu pozdĺž spevnených plôch. Odvodnenie pláne je zrealizované

vyspádovaním vrstvy štrkodrvy do pozdĺžnych drénov. Odvodnenie svahov zemného telesa je odvedené do terénu. Priestor nad prístupovou rampou do suterénu je odvodnený pomocou prefabrikovaných žľabov s liatinovou mrežou. Žľab je zaústený do vsaku. Podobne je odvodnená plocha pred garážou západne od objektu. Ten je zaústený do štrkového vsaku, ktorý je súčasťou tohto objektu.

Konštrukcia vozovky a chodníky z betónovej dlažby sú ukončené u sokla Domu Smútku zarezaním. Pôvodný sokel vyhotovený z fasádneho glazovaného obkladu Kabrinec 25x6,5x1,5 cm bude odstránený po celej výške sokla a po rekonštrukcii vozovky a chodníkov bude sokel obložený novým obkladom.

V prípravnej fáze je potrebné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí ich správcami a užívateľmi a previesť sondáž ich skutočného uloženia.

Časť 2: Chodníky cintorín Senica II

Predmetom časti 2 je rozšírenie existujúcej infraštruktúry chodníkov v novej časti cintorína a prístup k novovytvoreným hrobovým miestam.

Stavebnou činnosťou vybudovať priečne chodníky medzi hrobovými miestami, kolmo na existujúci chodník vedený stredom cintorína. Konštrukcia chodníkov je betónová dlažba 100x200 mm šedej farby, hr. 60 mm, olemovaná chodníkoviči obrubníkmi na štrkovom podklade (frakcia 0/16 mm) hr. 60 mm a štrkodrvy (frakcia 0/32 mm) hr. 150 mm. Šírka chodníkov je 1600 mm.

- celkový rozsah: 189,50 m²

- chodník 12 – 52,4 m²

- chodník 13 – 43,6 m²

- chodník 14 – 43,6 m²

- chodník 15 – 35 m²

- chodník 16 – 14,9 m²

Ostatné podrobnosti sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii.

3. Predpokladaná max. hodnota zákazky celkom v € bez DPH:

104.000,00 € + 8965,00 € = 112 965,00 €

Upozornenie uchádzačom:

Stanovenie ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. uchádzač za ním stanovenú cenu musí v plnom rozsahu dodržať všetky požadované technické, kvalitatívne a kvantitatívne parametre daného predmetu zákazky a požadovaný termín ukončenia realizácie zákazky.

4. Miesto dodania: Senica, cintorín, parc. č. 599/2, reg. C KN v k. ú. Senica a pozemkoch registra „E“-KN parcelné číslo 535/3, 535/5, 542/2, 542/5 v k. ú. Senica.
„C“-KN parc. č. 597/1 v k. ú. Senica

5. Trvanie zmluvy do: Časť 1: do 30.09.2021
Časť 2: do 31.7.2021

6. Jazyk ponuky: slovenský. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta.

Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH

- Cena DPH

- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy. Splatnosť faktúry 30 dní po prevzatí predmetu zákazky v nadväznosti na kladný preberací protokol.

8. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Cena

9. Podmienky účasti: fotokópia dokladu o oprávnení podnikat'

10. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

10.1 miesto predkladania ponúk: **Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica – podateľňa úradu – č. dv. 208**

10.2 lehota na predkladanie ponúk: ponuky sa prijímajú v termíne **do 22.06.2021 do 10,30 hod.**

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená a zabezpečená pred prípadným otvorením. Obálka ponuky musí obsahovať údaje: adresa verejného obstarávateľa, obchodné meno a adresa uchádzača, označenie: "Verejné obstarávanie - Neotvárať!", heslo: „**Rekonštrukcia Domu smútku v Senici – Rekonštrukcia spevnených plôch**“.

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 22. 06. 2021 o 13:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa – č. dverí 304.

11. Obsah ponuky:

- Ponuková cena podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača
- Fotokópia dokladu o oprávnení podnikat'

12. Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2021

(Dátum do ktorého je potrebné podpísať zmluvu, prípadne zadať a potvrdiť objednávku)

13. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

Poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôverynosť sprostredkovaných informácií a je rovnako dostupná každému záujemcovi/uchádzačovi. Dorozumievanie možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, alebo telefonicky, ako aj kombinovane.

Pri čo najrýchlejšom vyžiadaní doplnenia a vysvetlenia spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jeho obsah a nie je zaručená pravosť (napríklad elektronickou poštou, faxom, telefonicky a pod.) pri dodržaní zákonom stanovených lehôt, záujemca/uchádzač doručí takúto žiadosť aj poštou v písomnej forme a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania tejto žiadosti. Ako lehota doručenia sa berie deň doručenia písomnej formy prostredníctvom pošty, kuriéra alebo osobne.

14. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, alebo ostatných údajov uvedených v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať písomne o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby.

Za včas doručení požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do šiestich pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a súčasne zverejní na svojom webovom sídli v časti: verejné obstarávanie. Uchádzač doručí prípadné požiadavky na vysvetlenie ponuky na kontaktnú adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, e-mail: rene.orgon@senica.sk .

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky je možná na základe predchádzajúceho ohlásenia u kontaktnej osoby.

15. Informácia o výsledku: úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude vyzvaný na predloženie zmluvy v súlade s predloženou ponukou.

16. Ostatné:

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.

Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídli verejného obstarávateľa.

Príloha: Projektová dokumentácia v PDF
 Výkaz výmer

V Senici 28.05.2021

Ing. René Orgoň

V Senici 7.6.2021

Ing. Ivan Šteffek