

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

VÝZVA

na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhu

(zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
a Smernice mesta Senica O verejnom obstarávaní na dodanie tovarov, poskytnutie služieb
a uskutočnenie prác)

**„Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulice Robotnícka a parkoviska na Hviezdoslavovej ulici,
Senica“**

(názov predmetu zákazky)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Senica
Štatutár: Ing. Mgr. Martin Džáčovský – primátor mesta
Sídlo organizácie: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Kategória: verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b)
IČO: 00309974
DIČ: 2021039845
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK11 5600 0000 0092 0051 4007
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Šteffek
tel.: 034 6512641, 0907107408
e-mail: ivan.steffek@senica.sk

2. Typ zmluvy a predmet zákazky:

predmet zákazky: Predmetom zákazky je Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie ulica Robotnícka a parkoviska na Hviezdoslavovej ulici, Senica.
druh zákazky: práca
CPV: 45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
45223300-9 Stavebné práce na stavbe parkovísk
Doplňujúce predmety: 45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti, uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Podrobný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti miestnej komunikácie ulica Robotnícka a parkoviska na Hviezdoslavovej ulici v súlade s Prílohou č.1 Spôsob určenia ceny (neocenový výkaz výmer, priložený v samostatnom súbore týchto súťažných podkladov).

Rekonštrukcia miestnej komunikácie sa bude realizovať z dôvodu nevyhovujúceho súčasného stavu. Komunikácia bude slúžiť občanom mesta Senica na zlepšenie cestnej premávky na miestnej komunikácii na ulici Robotnícka. Keďže zámerom mesta je zabezpečiť plynulú a bezpečnú premávku vozidiel na miestnej komunikácii stavba sa bude realizovať po etapách. Pred realizáciou stavby budú v miestach parkovacích státí a parkovísk osadené dopravné značky zákaz zastavenia, čím sa uvoľní jeden jazdný pruh a bude sa môcť uskutočniť oprava postupne po jazdných pruhoch. Predmetom obstarávania sú práce aj na rekonštrukcii parkoviska na Hviezdoslavovej ulici. Pre účely tejto súťaže sa miestnou komunikáciou rozumie všeobecne prístupná a užívaná ulica, cesta, ktorá slúži miestnej doprave a je zaradené do siete miestnych komunikácií mesta Senica.

Obsahom plnenia sú stavebné práce na výmene degradovaných vrstiev krytu vozovky hr. 40 mm z liateho asfaltu a prípadných poškodených podkladných vrstiev, technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok týchto súťažných podkladov. Výmena krytu (obrusnej vrstvy) vozovky vyrezaním resp. vyfrézovaním, postrekom asfaltovým spojovacím, vyrovnaním povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP a pokládkou hutnenej obrusnej vrstvy hr. 50 mm asfaltového betónu ACO11-II. Celková plocha komunikácie je cca 3980,95 m² a parkoviska cca 531 m². Hlavná technológia je doplnená o súvisiace práce, ktoré sú jej nevyhnutnou súčasťou podľa STN 73 6121, ako je spájací postrek, vystuženie, utesnenie technologických spojov, sanácia trhlín a pod.

Obsahom plnenia sú aj stavebné práce na výškovej úprave uličných vpustov - mreží, kanálových poklopov a krycích hrncov uzáverov vody, resp. plynu.

Opravamí zostane zachovaná niveleta vozovky, smerové a výškové vedenie, priečne sklony. Nové vrstvy musia zachovať únosnosť vozovky a vytvoriť parametre povrchu zodpovedajúce kategórii a zaťaženiu komunikácie: rovinatosť, protišmykové vlastnosti, zachovanie priečného a pozdĺžneho sklonu a homogénny, celistvý vzhľad povrchu. Kvalita odstraňovacích prác obrusnej vrstvy musí vytvoriť predpoklad dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpečiť rovinatosť s minimálnymi odchýlkami hrúbky novej vrstvy a rešpektovať požiadavky neznečisťovania životného prostredia (zametanie s odsávaním a kropením), čistenie kútov pozdĺžnych a priečnych spojov. Verejný obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa stavebných prác, že rovinatosť podkladu a kladenie zmesí musí byť zabezpečená v súlade s STN 73 6121: 2009 pre pokládku hutnených asfaltových zmesí. Vykonanie spájacieho postreku a pokládky novej vrstvy bude povolené na základe požiadania zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnutí o prípadných lokálnych opravách podľa pokynov dozora. Pokládka bude vykonávaná až po vyčistení odstráneného povrchu, ošetroaní trhlín v podklade a (u obrusnej vrstvy) vykonaní zálievky hrán. Spájací postrek musí byť vykonaný s dostatočným časovým predstihom pred pokládkou asfaltovej vrstvy tak, aby nedochádzalo k jeho strhávaniu pri prejazde staveniskovej dopravy (musí byť dostatočne vyzretý – vyštiepený). Proti lepeniu je účinné pokropenie povrchu vodou po vyštiepení postreku. Najnižšie teploty pri rozprestieraní zmesi musia byť dodržané podľa tab. 11 STN 73 6121. Pri preprave musia byť asfaltové zmesi chránené proti ochladzovaniu (čl. 7.2 STN 73 6121: 2009 časť Hutnené asfaltové zmesi). Pri preprave asfaltových zmesí musí byť doba dopravy od obaľovacej súpravy na miesto rozprestretia čo najkratšia, t.j. pripúšťa sa doba prepravy max. 90 minút. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne oznámiť verejnému obstarávateľovi každé prerušenie prác a výskyt každej prekážky, ktorá ohrozuje dodržanie termínu ukončenia prác podľa Zmluvy o dielo.

Počas realizácie stavebných prác je potrebné zabezpečiť údržbu dotknutých komunikácií. Vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a poškodzovaná, stavebník je v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. cestný zákon povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách využívajúcich stavebnou činnosťou, v prípade zneistenia, alebo poškodenia musí komunikáciu očistiť, alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Starostlivosť o bezpečnosť práce - je potrebné aby všetci zodpovední pracovníci na stavbe dôsledne dodržiavali bezpečnostné predpisy. Pri prácach sa musia vytvoriť podmienky pre dodržanie zásad ochrany a bezpečnosti práce v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Počas zabezpečovania opravy komunikácií musí byť stavenisko označené a zabránený prístup nepovolaným osobám. Dočasné dopravné značenie. Práce budú realizované za premávky. Obmedzenie premávky bude vyznačené prenosnými dopravnými značkami. Obstarávateľ nevylučuje možnosť použitia iných materiálov, stavebných postupov, alebo technológií, avšak je potrebné dodržať k nim platné STN a konzultovať ich s investorom a projektantom.

Ostatné podrobnosti sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii.

3. **Predpokladaná max.hodnota zákazky v Eur bez DPH:** 155.664,12 Eur bez DPH
4. **Miesto dodania:** ulica Robotnícka a ulica Hviezdoslavova,
časti pozemkov parc. č. 72 reg. EKN, parc. č. 675, 640/1a 669/1 reg. CKN, k. ú.
Senica
5. **Trvanie zmluvy do:** 31.10.2021

- 6. Jazyk ponuky:** slovenský. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
- 7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:** Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy. Cenu za predmet obstarávania zaplatí Obstarávateľ Zhotoviteľovi po ukončení prác na predmete obstarávania. Faktúra bude Zhotoviteľom vystavená na základe Obstarávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác za práce na predmete obstarávania. Faktúra, vystavená Zhotoviteľom, bude splatná v 30. dni od jej doručenia Obstarávateľovi, a to bezhotovostne na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre.
- 8. Kritériá na hodnotenie ponúk:** Cena
- 9. Podmienky účasti:** fotokópia dokladu o oprávnení podnikat'
- 10. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:**
10.1 miesto predkladania ponúk: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica - podateľňa úradu, 2. poschodie, č. dv. 208.
10.2 lehota na predkladanie ponúk: ponuky sa prijímajú v termíne **do 10.09.2021 do 10,30 hod.** Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená a zabezpečená pred prípadným otvorením. Obálka ponuky musí obsahovať údaje: adresa verejného obstarávateľa, obchodné meno a adresa uchádzača, označenie: „Verejné obstarávanie - Neotvárať!“, heslo: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulice Robotnícka a parkoviska na Hviezdoslavovej ulici, Senica“. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
- 11. Obsah ponuky:**
- Ponuková cena podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača (Uchádzač uvedie ceny za zhotovenie diela pre všetky položky v jednotkových cenách uvedených v Prílohe č.1 Spôsob určenia ceny)
- Fotokópia dokladu o oprávnení podnikat'
- 12. Lehota viazanosti ponúk:** 30.09.2021
- 13. Informácia o výsledku:** úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude vyzvaný na predloženie zmluvy v súlade s predloženou ponukou.
- Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá v riadnom termíne, v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
- Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56, odseku 8, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, prípadne neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
- Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
- 13. Ostatné**
Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva o dielo, ktorej predmetom bude táto zákazka bude sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Príloha č.1: Spôsob určenia ceny - neocenený výkaz výmer, priložený v samostatnom súbore týchto súťažných podkladov
Projektová dokumentácia (zjednodušená) – časť predmetu zákazky

23.08.2021

.....
Ing. Ivan Šteffek