

# VEREJNÁ VYHLÁŠKA

## MESTO SENICA

905 25 Senica, Štefánikova 1408/56

---

Váš list číslo/zo dňa  
/5. 6. 2018

Naše číslo /spis číslo  
OVŽPaD/JO/2018/854

Vybavuje  
Ing. Oslejová

Senica  
19. 7. 2018

## ROZHODNUTIE

Mesto Senica ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva na základe žiadosti stavebníka *Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO 00309974* z 5. 6. 2018 podľa § 66 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

### p o v o l e n i e

na stavbu *Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/500 Čáčovská cesta, Senica, 1. časť*, ktorá sa uskutoční na pozemkoch parc. č.2223/1, 2223/31, 2206/1 a 2196/1 registra E KN v k.ú. Senica, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo a pozemku parc.č.2223/37 registra E KN v k.ú. Senica v k.ú. Senica, ku ktorej má stavebník iné právo

Spoločný stavebný úrad dal 29. 6. 2018 súhlas s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu podľa § 120 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Stavba pozostáva z rekonštrukcie chodníka pri ceste II/500 v úseku od autobazáru AF auto a jeho napojenie na miestnu komunikáciu Športová ul. Rekonštrukcia spočíva v odstránení cestných panelov a vybudovaní chodníkov oddelených od terénu záhonovými obrubníkmi. Pri napojení na MK Športová ul. príde aj k rozšíreniu cesty II/500. Chodník bude mať šírku 1,5 m. Medzi cestu a chodník bude osadený cestný betónový obrubník. Odvodnenie je riešené priečnym sklonom do priestoru medzi chodník a cestu II/500, ktorý bude spevnený vrstvou štrkodrviny, pričom budú dažďové vody presakovať do podlažia.

### Konštrukcia chodníka :

Betónové dlažobné tvarovky	80 mm
Drvené kamenivo 4-8	30 mm
Vibrovaný štrk 32-63	150 mm
Štrkodrvina	180 mm
<i>Spolu :</i>	<i>440 mm</i>

Konštrukcia rozšírenej časti cesty II/500:

Asfaltový betón	50 mm
Spojovací postrek	
Obalované kamenivo	70 mm
Infiltračný postrek	
Cementom stmelená zmes	120 mm
Vibrovaný štrk 32-43	150 mm
Štrkodrvina	180 mm
Spolu :	570 mm

Základné údaje o stavbe :

Názov stavby :	Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/500 Čáčovská cesta, Senica, 1.časť
Miesto stavby :	k.ú. Senica, parc.č.2223/1, 2223/31, 2206/1, 2196/1 a 2223/37 registra E KN
Okres :	Senica
Druh stavby :	Účelová výstavba
Stavebník :	Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica IČO 00309974
Projektant :	Ing. Patrik Meliš, Cisárska 3909/4, 920 01 Hlohovec
Zhotoviteľ :	bude známy po výberovom konaní
Rozpočtový náklad :	21 600,- €

Stavebné povolenie sa vydáva za týchto podmienok :

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
2. S realizáciou stavby sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
3. Prípadné zmeny a odchýlky od schválenej projektovej dokumentácie, ktoré sa v priebehu výstavby vyskytnú, stavebník včas prerokuje so stavebným úradom.
4. Stavebník si vyžiada od príslušných organizácií informácie o uložení inžinierskych sietí.
5. Pri realizácii stavby je nutné dodržať všetky platné právne, technické a technologické predpisy vrátane predpisov na ochranu zdravia, životného prostredia, ako aj bezpečnosť pri práci.
6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2 písm. h) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov povinný oznámiť začatie stavby.
7. Stavebník je povinný podľa § 62 ods.1 písm. d) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov do 15 dní po skončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.

8. Stavba bude ukončená do 31. 12. 2018.
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Senica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, uvedených vo vyjadrení č.OU-SE-OCDPK-2018/001036-KOA z 19. 2. 2018, najmä :
- V úseku rekonštrukcie chodníka bude zrealizovaná bezbariérová úprava chodníka len v mieste povolených vjazdov : garáž Peter Filípek, parc.č.1862/2,3 a garáž Štefan Hlavička, parc.č.1860/1,2.
  - Umiestnením štrkodrviny medzi spevnenú časť cesty II/500 a chodníkom z dôvodu riešenia odvodnenia chodníka nesmie prísť k zúženiu pasportizačnej šírky cesty II/500 (šírka jazdného pruhu 3 m, šírka jazdného pásu 6,0 m, šírka spevnenej krajnice 0,75 m, šírka nespevnenej krajnice 0,5 m).
  - V prípade, že navrhované odvodnenie chodníka do štrkodrviny bude nedostatočné, je stavebník povinný zabezpečiť odvedenie dažďových vôd z chodníka iným technickým riešením, napr. odvedením vody cez novo zriadené kanalizačné vpusty do kanalizácie.
  - Rekonštrukciou chodníka nesmie prísť k ohrozeniu cesty II/500 a bezpečnosti cestnej premávky na nej a to najmä zväznaním a odtekaním vôd na cestné teleso.
  - Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste II/500 skladovaný žiaden materiál.
  - Počas realizácie stavby príde k obmedzeniu cestnej premávky na ceste II/500, stavebník je preto v dostatočnom časovom predstihu povinný požiadať o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/500.
  - Všetky škody spôsobené realizáciou stavby na ceste II/500, je stavebník povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.
10. Stavebník je povinný dodržať podmienky Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava, uvedené v stanovisku č.CD12079/2018 z 15. 2. 2018, najmä :
- rešpektovať ochranné pásmo elektrotechnických zariadení podľa ustanovení § 43 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov,
  - pred začatím prác vytýčiť jestvujúce podzemné káblové energetické vedenia,
  - v prípade, že jestvujúce káblové vedenia výškovo zasahujú do telesa navrhovanej trasy, je potrebné realizovať ich prekládku podľa § 45 zákona č.251/2012 Z.z.,
  - dodržať ochranné pásmo všetkých VVN, VN a NN vedení,
  - zemné práce v blízkosti káblových vedení realizovať ručným spôsobom ,
  - pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich ZSD, je potrebné požiadať pracovníkov ZSD o technický dozor a pred zahrnutím výkopov ich prizvať na obhliadku.
11. Stavebník je povinný dodržať podmienky BVS, a.s. Bratislava č.57574/2017/TJ z 2. 1. 2018, najmä :
- akúkoľvek činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrátane ich pásma ochrany je možné vykonávať len podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, a.s.,

- vodohospodárske zariadenia a ich ochranné pásma je potrebné rešpektovať v súlade s § 19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
- v trase vodovodu a kanalizácie vrátane ich pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru a vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a pod.,
- výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi musia byť vykonávané ručne; pred zásypom odkrytých miest je potrebné prizvať na kontrolu zodpovedného pracovníka,
- pri zasahovaní do terénu stavebník na svoje náklady zabezpečí uloženie vodohospodárskych zariadení do úrovne upraveného terénu; práce môžu byť vykonané len so súhlasom vlastníka vodohospodárskeho zariadenia.

12. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP-distribúcia, a.s. Bratislava č.TD/NS/0014/2018/Mo z 8. 1. 2018, najmä :

- pred začiatkom zemných prác požiadať SPP-distribúcia, a.s. o vytýčenie plynárenských zariadení,
- najneskôr 7 dní pred realizáciou prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení oznámiť začatie prác zástupcovi SPP-distribúcia, a.s.,
- zabezpečiť prevádzkovateľovi plynárenských zariadení prístup k plynárenským zariadeniam a umožniť výkon kontroly v ochrannom pásme plynárenských zariadení počas realizácie stavby,
- realizovať stavebné práce vo vzdialenosti 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení ručne, bez použitia strojových zariadení,
- ak bude pri výkopových prácach odkryté plynárenské zariadenie, pred zasypaním výkopu je potrebné prizvať zástupcu SPP-distribúcia, a.s. na kontrolu; odkryté siete musia byť zabezpečené proti poškodeniu,
- manipulácia s akýmikoľvek technologickými zariadeniami SPP-distribúcia, a.s. je bez súhlasu SPP-distribúcia, a.s. zakázaná,
- nad trasou plynovodu nesmú byť vykonávané také terénne úpravy, ktoré by zmenili doterajšie krytie a hĺbku uloženia; v prípade zmeny úrovne terénu je potrebné všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie plynárenského zariadenia je potrebné nahlásiť na tel.č.0850 111 727,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení nesmú byť umiestnené nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

13. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak telekom, a.s., uvedené vo vyjadrení č.6611818199 z 25. 6. 2018 a všeobecné podmienky ochrany SEK, najmä:

- Ak je zámer stavebníka v kolízii so SEK Slovak telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o., stavebník musí zabezpečiť ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak telekom, a.s., vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je povinný stavebník zabezpečiť pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu; preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia, s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené i na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu; upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
14. Počas realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu drevín, stavebník je povinný zabezpečiť ochranu drevín, ktoré by mohli byť stavbou dotknuté.
  15. Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží stanovisko Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska nakladania s odpadom, ktorý vznikol pri realizácii stavby.
  16. Stavebník v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nález ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Trnava a postupovať podľa § 40 ods.2 a 4 zákona č.49/2002 Z.z.
  17. Počas realizácie stavby budú na ceste II/500 použité dopravné značky a dopravné zariadenia podľa určenia Okresného úradu Senica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.OU-SE-OCDPK-2018/08336-KOA z 3. 7. 2018 a na miestnej komunikácii Športová ul. podľa určenia Mesta Senica č.OVŽPaD/JO/2018/852 z 20. 6. 2018.
  18. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

### **Odôvodnenie :**

Stavebník *Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO 00309974* podal 5. 6. 2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu *Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/500, Čáčovská cesta, Senica, 1. časť*. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Stavebný úrad 20. 6. 2016 oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. verejnou vyhláškou.

Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie predložil kópiu z mapy katastra nehnuteľností, list vlastníctva na pozemky parc.č.2223/1, 2223/31, 2206/1 a 2196/1 registra E KN v k.ú. Senica, ktorými preukázal vlastnícke právo k týmto pozemkom. Zároveň predložil list vlastníctva na pozemok parc.č.2223/37 registra E KN v k.ú. Senica a zmluvu o výpožičke pozemku za účelom realizácie stavby, ktorými preukázal iné právo k pozemku, na ktorom sa stavba uskutoční. Zároveň predložil stanoviská dotknutých orgánov.

K stavebnému konaniu sa vyjadrili tieto dotknuté orgány : BVS, a.s. Bratislava, Slovak telekom, a.s. Bratislava, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, ORANGE Slovensko, a.s., Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OR HaZZ Senica, Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Senica, Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Správa a údržba ciest TTSK Trnava. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal určenie prenosných dopravných značiek na ceste II/500 a Mesto Senica vydalo určenie použitia dopravných zariadení a dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnej komunikácii Športová ul. počas realizácie stavby.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie a vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú známe pomery staveniska, bolo podľa § 61 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania upustené.

Stavebný úrad pri povoľovaní predmetnej stavby vychádzal z ustanovení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako i vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Účastníci konania a dotknuté orgány v stanovenej lehote nepodali žiadne námietky voči vydaniu stavebného povolenia. Podmienky, stanovené v stanoviskách dotknutých orgánov boli premietnuté do podmienok tohto stavebného povolenia.

Stavebný úrad zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy účastníkov konania a vydanie stavebného povolenia nie je v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Vydanie tohto povolenia je podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od poplatku oslobodené.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 ods.1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia, na Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií prostredníctvom Mestského úradu Senica. Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č.162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku, preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Branislav GRIMM  
primátor mesta

Doručí sa :

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou
2. Mesto Senica
3. Ing. Patrik Meliš, Cisárska 3909/4, 920 01 Hlohovec

Na vedomie :

1. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 74 Bratislava
2. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
4. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
5. Slovak telekom, a.s., Nám. Slobody 6, 817 62 Bratislava
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
8. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
9. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Senica
11. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Senica
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica
13. Mesto Senica, Spoločný obecný úrad
14. spis

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

.....