

MESTO SENICA

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Č. j.: SOÚ-223/2019-ORA
Vybavuje: Ing. Oravec

V Senici dňa 17.01.2019

MESTO SENICA SPOLUČNÝ OBZONÝ ÚRAD	
Rozhodnutie podľa č. 176 prílohy k	
dňom _____	
dňa _____	podpis _____
4	

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS), a.s., IČO: 35829141**, so sídlom **Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava**, v zastúpení spoločnosťou **DaPS, a.s., IČO: 36377210**, so sídlom **A. Hlinku 3, 022 01 Čadca**, podal dňa **12.11.2018** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica**“ ako líniová stavba v katastrálnom území **Senica, Kunov, Prietrž**.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, ústne pojednávanie bolo dňa 08.01.2019.

Mesto Senica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona **vydáva**

rozhodnutie o umiestnení stavby

„**Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica**“ ako líniová stavba v katastrálnom území **Senica, Kunov, Prietrž**, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

SEPS, a.s. Bratislava plánuje v rozvojových plánoch v blízkej budúcnosti prechod z 220 kV sústavy na sústavu 400 kV. V tejto súvislosti je už zálohovaný v relevantných územnoplánovacích dokumentáciách koridor nového vedenia 2x400 kV pre pripojenie ESt Senica a aj územie pre potenciálne rozšírenie existujúcej ESt Senica z dôvodu jej rekonštrukcie do 400 kV napätovej hladiny. Napojenie na novú R400 kV Senica bude riešené zaslučkovaním existujúceho 400 kV vedenia V424 dvomi jednoduchými vedeniami postavených na oceľových, skrutkovaných, pozinkovaných stožiaroch, priehradovej konštrukcie typu "Mačka". Základy pod stožiarimi budú pätkové, hĺbka zakladania 3,0 - 4,5 m; vršky základov budú z betónu s drátkovou výstužou.

Zaústením vedenia V424 vzniknú dve vedenia:

- V424 (Západné vedenie : (Sokolnice) - p.b.č. 256 - ESt Senica)
- V482 (Východné vedenie: ESt Senica - p.b.č. 256a - (Križovany))

Vedenie 1x400 kV V424 Sokolnice - Senica (západné) bude mať dĺžku zaústenia 4,914 km od bodu odbočenia z existujúceho vedenia (p.b.č.256) po p.b.č 15Z.

Vedenie 1x400 kV V482 Senica - Križovany (východné) bude mať dĺžku zaústenia 4,843 km od bodu odbočenia z existujúceho vedenia V424 (p.b.č. 256a) po p.b.č 15V.

Popis trasy – východné vedenie:

Nové 1x400 kV vedenie sa napája na existujúce vedenie V424 v existujúcej trase na novom stožiar č.256a RV+3 približne 145 m od postaveného stožiara č.257 smerom k stožiaru č.256. Na tomto

stožiar sa trasa lomí na juhozápad k p.b.č.1V RV+9, od ktorého pokračuje vsúbehu v osovej vzdialenosti 43 m na západ od osi postaveného vedenia 2x220 kV č.280/283 až k p.b.č.9V RV+3 a ďalej v osovej vzdialenosti 40 m na západ od západného vedenia až k p.b.č. 12V RV+6. V tomto úseku prekríži trasa asfaltovú cestu Podhorie - Brestové, potom pokračuje zväčša po poľnohospodárskej pôde, prekríži zalesnený svah Háje, riečku Myjava so širokým inundačným pásmom, Priečny potok zarastený lužným porastom a nakoniec cestu Senica - Brestové. Medzi p.b.č.11V N+3 a 12V RV+6 prekríži trasu postaveného 2x220 kV ved.V280/283. Na p.b.č.12V RV+6 sa trasa dostáva do osovej vzdialenosti 40 m na východ od západného vedenia V424 a V tejto vzdialenosti pokračuje až ku koncovému stožiaru 15V RV+3 pred novú R400 kV, pričom prekríži nové 2x110 kV ved. č.8824/8825, cestu Senica - Hlboké, potok Kratnov a postavené 22 kV vedenia. Od p.b.č.13V po ESt. Senica sa dostáva trasa do ochranného pásme letiska Senica.

Popis trasy – západné vedenie:

Nové 1x400 kV vedenie sa napája na existujúce vedenie V424 v existujúcej trase na novom stožiar č.256 RV+3 približne 148 m od postaveného stožiara č.255 smerom k stožiaru č.256. Na tomto stožiar sa trasa lomí na juhozápad k p.b.č. IZ RV+6, od ktorého pokračuje v súbehu v osovej vzdialenosti 40 m na západ od osi východného vedenia až k p.b.č.I2Z RV+6. V tomto úseku prekríži trasa asfaltovú cestu Podhorie - Brestové, potom pokračuje zväčša po poľnohospodárskej pôde, prekríži zalesnený svah Háje, riečku Myjava so širokým inundačným pásmom, Priečny potok zarastený lužným porastom a nakoniec cestu Senica - Brestové. Medzi p.b.č.I IZ N+3 a 12Z RV+9 prekríži trasu postaveného 2x220 kV ved.V280/283. Na p.b.č.I2Z RV+6 sa trasa dostáva do osovej vzdialenosti 5 m na východ od postaveného 2x220 kV ved. 280/283 a v tejto vzdialenosti pokračuje až ku koncovému stožiaru I5Z RV+3 pred novú R400 kV, pričom prekríži nové 2x110 kV ved. č.8824/8825, cestu Senica - Hlboké, potok Kratnov a postavené 22 kV vedenia. Od p.b.č.I3Z po ESt. Senica sa dostáva trasa do ochranného pásme letiska Senica.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

1. Rešpektovať všetky jestvujúce inžinierske siete a ich polohu nechať vytýčiť ich správcami.
2. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Trnava, pracovisko Senica, Štefánikova 1318, 905 01 Senica: č. stanoviska: SPFZ/099831/2018, dňa 22.10.2018: podľa doloženej situácie stavby vypracovanej Ing. Romanom Mikušom z júna 2018 (ďalej len „PD“) budú predmetnou stavbou dotknuté nasledovné pozemky v správe SPF: vo vlastníctve nezistených vlastníkov, s ktorými SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemky NV“) a to: pozemok **KN-E p. č. 627** o výmere 4830 m², druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 5215 v k. ú. Senica, pozemok **KN-E p. č. 628** o výmere 4855 m², druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 5216 v k. ú. Senica, pozemok **KN-E p. č. 1410** o výmere 30297 m², druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaný na liste vlastníctva č. 1749 v k. ú. Priečny, pozemok **KN-E p. č. 1407** o výmere 2186 m², druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaný na liste vlastníctva č. 575 v k. ú. Priečny; vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF a to: pozemok **KN-E p. č. 270/1** o výmere 227783 m², druh pozemku orná pôda, pozemok **KN-E p. č. 270/2** o výmere 353569 m², druh pozemku orná pôda zapísané na liste vlastníctva č. 823 v k. ú. Kunov, pozemok **KN-E p. č. 269** o výmere 1590 m², druh pozemku ostatná plocha zapísaný na liste vlastníctva č. 844. SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu na pozemkoch SPF/NV, podľa PD za podmienky: na dotknuté pozemky SPF/NV bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov SPF/NV, po dokončení stavby budú pozemky SPF/NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF/NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF/NV. Toto stanovisko SPF vydáva na žiadosť žiadateľa a platí 12 mesiacov od jeho vydania, pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V zmysle Čl. 5 ods. 1 písm. d) Usmernenia riaditeľov OUV a OPaP č. 8/2012, vyjadrenia k územným a stavebným konaniam k vecným bremenám (pri subjektoch, ktoré majú oprávnenie zriaďovať vecné bremeno zo zákona) je v kompetencii regionálneho odboru SPF.

3. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Senica pod číslom OVŽPaD/IŠ/15209/1088/2012 zo dňa 24.09.2012: z dôvodu umiestnenia nového vzdušného vedenia príde k rozšíreniu priesekov v Markovej doline a na Priečnom potoku. Na uvedených úsekoch príde pri realizácii stavby k odstráneniu drevín. Podľa § 47 ods. (4) písmeno e) sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, napr. zákon o energetike. Zároveň platí, že podľa § 47 ods. (7) má ten, kto chce dreviny odstrániť oznamovaciu povinnosť voči okresnému úradu:
Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu”.
Toto vyjadrenie nenahrádza stanovisko pre nasledujúce stavebné konanie, požadujeme ďalšie stupne dokumentácie predložiť na vyjadrenie.
4. Dodržať podmienky vyjadrenia Obce Prieč pod číslom 2018/242 zo dňa 06.07.2018:
S plánovanou stavbou súhlasíme s tým, že budú informovaní vlastníci, nájomníci, resp. užívatelia pozemkov, ktorých sa stavba týka.
5. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod číslom OU-SE-OSZP-2018/009573-02 zo dňa 25.07.2018: Riešený úsek elektrického vedenia prechádza cez tok rieky Myjava. Upozorňujeme, že vodný tok Myjava je vyhlásený ako prírodná pamiatka Rieka Myjava kde platí 4. stupeň územnej ochrany. V zmysle § 17 ods. 8 zákona má Prírodná pamiatka ochranné pásmo 60 metrov smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany (§ 14 zákona). Ostatná časť úseku vedie najmä cez poľnohospodársky využívanú krajinu kde platí I. stupeň územnej ochrany. Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie - § 14 ods. 1 písm. a) zákona v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona. Na základe požiadavky ŠOP SR je z dôvodu ochrany vtáctva potrebné namontovať na nové vedenie zábrany voči vtákom na konzoly a infračervené odrazové zrkadielka na vodičoch. V prípade výrubu drevín a krov je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. Orgánom príslušným na vydanie súhlasu na výrub drevín a krov je podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona príslušná obec. Výrub drevín doporučujeme realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a v období vegetačného kľudu v termíne od 01.10. do 31.03. V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Orgánom príslušným na udelenie súhlasu na výrub drevín na pobrežných pozemkoch je orgán štátnej vodnej správy. Upozorňujeme na ustanovenie § 47 ods. 1 zákona a zákaz poškodzovať a ničiť dreviny v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon. Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. Na orezy drevín sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrožovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability. Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.
6. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo pod číslom OU-SE-OSZP-2018/009119/02 zo dňa 12.07.2018: Nemá námietky k dokumentácii pre vydanie územného povolenia predmetnej stavby za podmienky dodržania požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadruje podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Súčasťou dokumentácie je kópia tohto vyjadrenia, kópia stavebného povolenia a doklady preukazujúce zhodnotenie a zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov z realizácie stavby.
7. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ Senica – odbor starostlivosti o ŽP – štátna vodná správa zn. OU-SE-OSZP-2018/9030 zo dňa 12.07.2018: V rámci navrhovanej stavby dôjde ku križovaniu viacerých vodných tokov, k čomu je potrebné udelenie vodohospodárskeho

- súhlasu v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov, po predchádzajúcom vyjadrení ich správcu — SVP š.p. Bratislava.
8. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica: súhlas č.: OU-SE-OSZP-2018/9031, dňa 12.07.2018: Pri návrhu a realizácii križovania s vodnými tokmi je nutné dodržať STN 736822 pre „Križovania a súbehy vedení s vodnými tokmi“. Stĺpy elektrického vedenia /podperné body/ umiestniť minimálne 10,0 m od brehovej čiary toku Myjava, a minimálne 5,0 m od brehovej čiary potoka Kratnov a Priečného potoka. V prípade výrubov súvisiacich s osadením nového vzdušného vedenia, a demontážou pôvodného vedenia, je neprípustné vyrezaný materiál — haluzovinu, konáre a p. ponechať v koryte a na pobrežných pozemkoch vodných tokov. Začiatok prác súvisiacich s križovaním vodných tokov oznámiť vopred telefonicky príslušným zástupcom správy povodia — podľa ich požiadaviek uvedených vo vyjadrení zo dňa 9.5.2018.
 9. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, 905 01 Senica: vyjadrenie č. OU-SE-PLO/2018/009291/Mik, dňa 09.10.2018 – nemá pripomienky k realizácii stavebného zámeru za predpokladu, že budú dodržané ustanovenia citovaného zákona: V súlade s ust. § 18 zákona je investor povinný pred realizáciou tohto vzdušného vedenia požiadať tunajší odbor o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. Pri osadzovaní projektovaných oceľových stožiarov, ak plocha v jednotlivých prípadoch nepresiahne 25 m², nie je potrebné konanie o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ale orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v súlade s ust. § 17 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona vydáva stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde.
 10. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, 905 01 Senica: č. stanoviska: OU-SE-PLO/011006/Kam, dňa 24.09.2018 – súhlasí s umiestnením stavby „Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica“ pri realizácii ktorej príde k trvalému vyňatiu lesného pozemku z plnenia funkcií lesov v katastrálnom území Prietrž na parcele č. 10951/1, v lesnom poraste č. 393 na ploche o výmere 0,0045 ha a k obmedzeniu využívania funkcií lesov v katastrálnom území Prietrž na parcele č. 10951/1, v lesnom poraste č.393, na ploche o výmere 1,0560 ha na Lesnom celku Myjava v obhospodarovaní Lesov SR š. p. Odštepného závodu Šaštín. Investor je povinný k realizácii stavby požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o trvalé vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcií lesov a obmedzenie využívania funkcií lesov.
 11. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, 905 01 Senica: č. stanoviska: OU-SE-PLO/011005/Kam, dňa 24.09.2018: súhlasí s umiestnením stavby „Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica“ v k. ú. Prietrž do 50 m od lesného pozemku č. parcely 1095/1 v k. ú. Prietrž od okraja lesného porastu č. 393, na Lesnom celku Myjava v obhospodarovaní Lesov SR š. p. Odštepného závodu Šaštín. Pri realizácii stavby je investor povinný dodržať nasledovné podmienky: Neuskladňovať v lese stavebný materiál a neznečisťovať lesné porasty odpadmi z výstavby. Stavebnou činnosťou neobmedzovať lesnú prevádzku. Dodržiavať ustanovenia § 31 odst. 1 zák.č.326/2005 Z. z.. o lesoch v platnom znení.
 12. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17, 905 01 Senica: č. stanoviska: OU-SE-OCDPK-2018/009036-KOA, dňa 10.08.2018: Žiadame DÚR doplniť o identifikáciu (číselné označenie) ciest III. triedy, ktoré sú navrhovaným vedením križované s uvedením miesta križovania (km). Križovanie vedenia s pozemnou komunikáciou, mimo sídelný útvar obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, zasahuje do cestného ochranného pásma pozemnej komunikácie. § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. uvádza: "V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. "Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 2 sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povolením výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na podmienky. Na povolenie výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní." Cestný správny orgán povoľuje výnimku podľa odseku 5 na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov, v ktorého miestnej pôsobnosti je časť cestného ochranného pásma, v

ktorej sa má povoliť výnimka podľa odseku 2. Investor stavby požiada Okresný úrad Senica, odbor CDPK o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme tej cesty III. triedy, ktorá je vedením križovaná mimo sídelný útvar obce. Výnimka sa povoľuje na každú dotknutú cestu samostatne. Križovanie vedenia s pozemnou komunikáciou je zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie, ktoré podlieha povoleniu podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Z hľadiska zaistenia bezpečnosti cestnej premávky počas realizácie stavby bude ďalší stupeň projektovej dokumentácie (pre stavebné povolenie) doplnený o projekt organizácie výstavby a návrh prenosného dopravného značenia na dotknutých pozemných komunikáciách. Použitie prenosných dopravných značiek na cestách III. triedy určí na základe stanoviska správcu cesty a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu Okresný úrad Senica, odbor CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Obmedzenie cestnej premávky na pozemných komunikáciách počas realizácie stavby, žiadame navrhnúť v nevyhnutne krátkom rozsahu. Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na pozemných komunikáciách ich znečisťovaním. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené. Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na pozemných komunikáciách skladovaný žiaden materiál a výkopová zemina nesmie byť uložená na korune vozovky. Všetky škody spôsobené na pozemných komunikáciách z dôvodu realizácie predmetnej stavby je investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.

13. ORPZ v Senici – Okresný dopravný inšpektorát v Senici, č. stanoviska ORPZ-SE-ODI1-2018/000373-105 zo dňa 06.08.2018: Pred realizáciou stavby žiadame predložiť na vyjadrenie projekt organizácie dopravy, ktorý bude riešiť obmedzenie cestnej premávky počas realizácie stavby na dotknutých miestnych komunikáciách resp. účelových komunikáciách a ceste III. triedy. Vedenie trasy 400kV sústavy, stožiarov a realizáciu stavby žiadame upraviť tak, aby prišlo v čo najmenšej miere k obmedzeniu cestnej premávky, zásahu do telesa cesty resp. jej ochranného pásma. Zhotoviteľ stavby je povinný v čo najskoršom termíne uviesť stav cesty do pôvodného stavu a obnoviť plynulosť cestnej premávky. Okresný dopravný inšpektorát v Senici si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť toto vydané stanovisko alebo podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.
14. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky: č. stanoviska: CHKO/ZA/208-001/2018, dňa 26.04.2018, resp. CHKO/ZA/208-001/2018, dňa 26.04.2018: Správa CHKO Záhorie súhlasí s uvedenou trasou. Zároveň požaduje aby sa na ochranu vtáctva namontovali na nové vedenie zábrany voči vtákom na konzoly a infračervené odrazové zrkadielka na vodičoch.
15. Lesy SR š. p. Banská Bystrica OZ Šaštín, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín Stráže: č. stanoviska 37763/2018, dňa 05.09.2018 — nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia uvedenej stavby pri dodržaní ďalej uvedených podmienok: Investor dodrží ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch investor požiada Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor o vyňatie dotknutých pozemkov z plnenia funkcií lesov s následným obmedzením vo využívaní na plochu ochranného pásma elektrického vedenia, resp. o záväznú stanovisko v zmysle § 8, zákona 326/2005 z. z. Investor dohodne s obhospodarovateľom podmienky realizácie príp. odlesnenia vyňatých pozemkov a podmienky rekultivácie. Na príľahlých lesných pozemkoch nebudú vytvárané skládky stavebného materiálu a sute. Stavebnou činnosťou nebude obmedzená lesná prevádzka. Pri realizácii stavby nepríde k poškodeniu príľahlých lesných pozemkov a porastov. Pri stavebných prácach musí byť na stavenisku zabezpečený sorbent pre prípad úniku nebezpečných látok zo stavebných strojov do okolitého ekosystému. Žiadateľ zabezpečí súhlas známych vlastníkov.
16. TRANSPETROL, a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava: č. stanoviska: 2572/18-Bu/La, dňa 16.07.2018: Povinnosť rešpektovať obmedzenia v ochrannom pásme potrubia v zmysle § 86 a § 87 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a tiež práva TRANSPETROL, a. s. ako držiteľa povolenia v zmysle § 11 Zákona o energetike. Pred začatím prác je potrebné vykonať presné vytyčenie našich podzemných zariadení a uhradiť vynaložené náklady tak, že investor stavby pre vykonanie vytyčovacích prác zašle objednávku na TRANSPETROL, a. s., Bratislava, Prevádza 936 01 Šahy, na základe čoho mu budú vytyčovacie práce je doprava fakturované z miesta sídla odb. útvaru Tupá. (doprava za 1 km 0,50 €, vytyčovanie (potrubie + kábel) za I hod 26,50€) Kontaktná osoba na vytyčovanie :Stanislav Kanala, tel. č. 0915 833 051. Križovanie VVN vedenia s ropovodným potrubím je nutné vykonať tak, aby podperné body vedenia (stožiare) boli osadené od osi potrubia ropovodu na vzdialenosť 30 m. Križovanie je nutné vykonať kolmo na

os potrubia ropovodu. Pri výkopových prácach v ochrannom pásme ropovodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť tomu, aby nedošlo k poškodeniu nášho zariadenia na trase, ako sú prepojovacie objekty, vývody KAO, orientačné stĺpy, zariadenie katódovej ochrany a pod. Prechody cez potrubie ropovodu je nutné zriaďovať na predom vytýčenom mieste, ktoré je nutné spevniť cestnými betónovými panelmi pre prechod ťažkých mechanizmov, zvlášť ak prechod je používaný pri stavebných prácach v období, keď je rozmočený terén a môže dôjsť v mieste križovania príjazdovej cesty nad našim potrubím k zapadnutiu stavebného stroja a tak k poškodeniu nášho potrubia. Takýto prechod pre ťažké mechanizmy musí byť spevnený cestnými betónovými panelmi a to od osi potrubia na jednu i druhú stranu po 5 m, v celej šírke vozovky jeden panel musí prekryvať os nášho potrubia. Prechod je nutné dať nami odsúhlasiť. Nesplnením alebo porušením vyššie uvedených podmienok sa tento súhlas považuje za neplatný a konanie stavebníka za protiprávne. Dôrazne Vás upozorňujeme, že počas stavebných prác na VVN vedení v ochrannom pásme ropovodu a v mieste križovania je nutné rešpektovať toto naše vyjadrenie pre predmetnú akciu. Každé porušenie stanovených podmienok môže vyvolať nebezpečenstvo havárie s ťažkými hmotnými aj trestnými následkami.

17. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava: vyjadrenie č.: 6611810578, dňa 16.04.2018: Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu

spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť: Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s., vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zасыpaním), bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129, overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

18. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava; č. stanoviska: 08947/2018/OI-4, dňa 18.07.2018 — súhlas pri dodržaní podmienok: pri realizácii stavby vzdušného vedenia žiadame, aby práce týkajúce sa ciest III. triedy boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Rešpektovať ochranné pásmo ciest III. triedy, t.j. 20 m od osi vozovky na obidve strany mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Orgánom štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest III. triedy a udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme je Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Stavebnou činnosťou pri realizácii vzdušného vedenia nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov, respektíve zachovania funkcie cestnej priekop. Všetky škody na cestách III. triedy vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady. Technické podmienky týkajúce sa vedenia vzdušného vedenia v súvislosti s cestami III. triedy je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky. V prípade ukladania akéhokoľvek podzemného vedenia alebo umiestnenia stavby na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Požadovaný súhlas s umiestnením stavby sa udeľuje v rámci zmluvy o zriadení vecného bremena na predmetný pozemok vo vlastníctve TTSK. Vecné bremeno sa zriaďuje na základe žiadosti budúceho oprávneného a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. TTSK si nárok na odplatu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

19. Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava: stanovisko zo dňa 19.09.2018: Pri príprave realizačnej projektovej dokumentácie stavby je potrebné v dostatočnom predstihu prerokovať s Riadiacim centrom VVN spoločnosti ZSD, a. s. presný postup výstavby 400 kV vedení a navrhnuť opatrenia, ktoré zabezpečia minimalizáciu odstávok vedení 110 kV, prípadne zabezpečiť opatrenia na náhradnú prevádzku 110 kV sústavy. V projektovej dokumentácii žiadame použiť také technické riešenie križovania a súbehu navrhovaných vedení 400 kV s vedením 8824/8825 a 8839/8755, aby sa konštrukcie podperných bodov vedenia 2x110 kV 8824/8825 a 8839/8755 nachádzali mimo ochranného pásma navrhovaných vedení 400 kV. Žiadame pre budúcu realizáciu stavby navrhovaných vedení 400 kV vypracovať v Pláne organizácie výstavby také riešenie postupu výstavby, aby bola v maximálne možnej miere zachovaná funkčnosť vedenia 2x220 kV č. 280/283 ako aj funkčnosť transformácie 220/110 kV počas budovania navrhovaných vedení 400 kV na zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti distribúcie v tejto oblasti.
20. Slovenský plynárenský priemysel — Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava: vyjadrenie č.: TD/NS/0570/2018/Ga, dňa 02.08.2018 – vyjadrenie: V záujmovom území sa nachádzajú tieto siete: VTL plynovod DN 700 PN 6,3 MPa, DN 500 PN 4,0 MPa, DN 300 PN 4,0 MPa. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení. Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D. V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam. zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami. Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
21. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29: č. stanoviska: 38429/2018/TJ, dňa 11.09.2018 – k umiestneniu stavby: „Zaslučkovanie 400kV vedenia V424 do ESt Senica“ nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS: Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane jeho pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (P. Surový, 0902 920 764). Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytyčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytyčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). K objednávke na vytyčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych

zariadení v danej lokalite. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosi, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

22. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Správa povodia Moravy., Pri Maline 1, 901 01 Malacky: č. stanoviska: CS SVP OZBA 276/2018/20, dňa 09.05.2018 - k navrhovanej stavbe nemáme námietky. Žiadame však dodržať pobrežný pozemok uvedených vodných tokov, to znamená, že stĺpy (podperné body) elektrického vzdušného vedenia žiadame umiestniť vo vzdialenosti minimálne 10,0 m od brehovej čiary toku Myjava (vodohospodársky významný vodný tok) a minimálne 5,0 m od brehovej čiary potoka Kratnov a Priečného potoka (drobné vodné toky). Upozorňujeme zároveň, že v prípade výrubov súvisiacich s osadením nového vzdušného vedenia a demontážou pôvodného vedenia nie je možné vyrezaný materiál (haluzoviny, konáre a pod.) ponechať v koryte a na pobrežnom pozemku vodných tokov. Začiatok prác súvisiacich s križovaním vodných tokov žiadame vopred telefonicky oznámiť zástupcom našej organizácie — potok Kratnov, Priečny potok — Ing. Jurkovič (tel. 034/7976118) tok Myjava — Ing. Hlaváčik (tel. 034/7976141). Upozorňujeme, že v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je na stavby vo vodách, pobrežných pozemkoch, inundačných územiach vodných tokov potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
23. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava: č. stanoviska: KPUTT-2018/14492-2/55448/SI, dňa: 11.07.2018 – súhlasí s podmienkami. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nález počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Závazné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
24. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211: č. stanoviska: 3957-2/120/2018, dňa 10.07.2018 a 2038-2/120/2018, dňa 10.07.2018. Upozorňujeme, že v k. ú. Priež v časti trasy navrhovanej stavby je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka. Križovanie vzdušného vedenia so závlahovým potrubím navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983. Pred začatím prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie podzemného závlahového potrubia (najmä v blízkosti nových stožiarov) zástupcu Hydromeliorácie, š. p., dislokované pracovisko Malacky - kontaktná osoba Ing. Pavlák, č.t. 0948 814 343. pri umiestnení nových stožiarov dodržať ochranné pásmo min. 15 m od osi závlahového potrubia. Dodržať najmenšie voľné výšky vzdušného vedenia nad závlahovým potrubím v zmysle horeuvedenej STN. K ukončeniu prác pri osadení nových stožiarov v blízkosti závlahového potrubia prizvať zástupcov

Hydromeliorácie, š. p., ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie prác. V prípade poškodenia majetku štátu - podzemného závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š. p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora. Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu, vrátane zákresu závlahového potrubia do situačných máp stavby žiadame predložiť na odsúhlasenie. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

25. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava: č. stanoviska: 04293/2018/SÚCTZ-2/4561, dňa 18.07.2018 – súhlas pri dodržaní podmienok: Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa vyššie uvedenej cesty boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a doplnkov. Žiadame rešpektovať ochranné pásmo ciest III. triedy, ktoré je 20 m od osi komunikácie na obidve strany mimo zastavané územie obce. Stavebnou činnosťou nesmú byť ohrozené uvedené cesty z hľadiska stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov, resp. zachovanie funkcie cestnej priekopy. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Premávka na cestách, ktoré sú v našej správe, nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Pred realizáciou stavby je potrebné si vyžiadať povolenie na zvláštne užívanie vyššie uvedených ciest, ktoré vydá Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Vzhľadom k tomu, že stavba je navrhovaná v ochrannom pásme ciest III. triedy, zároveň súhlasíme aj s vydaním výnimky zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme ciest, ktorú vydá Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Naše stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené, sú platné jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto doby stanovisko, resp. vyjadrenie stráca platnosť. Každú zmenu dokumentácie /umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia, je stavebník povinný prerokovať so SÚC TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
26. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava: č. vyjadrenia: 17722/2018/ROP-003-P/30030, dňa 15.08.2018 - Dopravný úrad s realizáciou stavby súhlasí s podmienkami: Najvyšší bod stožiarov 400 kV vedenia (vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich vrchole) a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby (maximálny zdvih) nesmie prekročiť nadmorskú výšku určenú ochrannými pásmami Letiska Senica, ktorá sa v časti priestoru realizácie stavby v ESt Senica a pri stožiaroch 13Z, 13V, 14Z, 14V, 15Z a 15V pohybuje v rozpätí nadmorských výšok 269,1 – 304,0 m n. m. Bpv (výškové obmedzenie určené ochranným pásmom kuželovej prekážkovej plochy, ktoré stúpa v smere od letiska v sklone 1:25). V prípade zmeny výšky stožiarov 5Z, 5V, ktoré sa nachádzajú v priestore mimo ochranných pásiem Letiska Senica, nad navrhovanú výšku 41 m nad terénom, je stavebník povinný zmenu s Dopravným úradom prerokovať z dôvodu stanovenia prípadných podmienok leteckého prekážkového značenia.
27. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra: vyjadrenie č.: 494/18-14512, dňa 07.05.2018 - pri realizácii stavieb odporúča splniť tieto podmienky: Na uvedenej stavbe je nevyhnutné vykonať archeologický výskum. Stavebník preto najmenej s jednomesačným predstihom písomne oznámi začiatok zemných prác Archeologickému ústavu SAV v Nitre. Stavebník a dodávateľ stavby vytvoria priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu. Stavebník uhradí náklady na realizáciu archeologického prieskumu a výskumu (§ 38 ods. 1, 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu), pričom pred začiatkom výstavby uzatvorí v tejto veci zmluvu o dielo. Stavebník si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“. Zároveň upozorňujeme na § 37 ods. 3 citovaného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon 208/2009 Z. z.). „O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum“ rozhoduje Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydá rozhodnutie.
28. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra: vyjadrenie č.: se/05/2018-Ch1709/18, dňa 19.12.2018 – vyjadrenie: Archeologický ústav SAV Nitra odporúča, aby bolo dodržané: Na miestach, kde budú v rámci výstavby 400 kV vedenia V424 uskutočnené zemné práce je možný výskyt archeologických nálezov. Trasa prechádza viacerými katastrami. z ktorých evidujeme výskyt archeologických nálezísk alebo nálezov. Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác súvisiacich s plánovanou stavbou v riešenom priestore, t. j. trasy budovania 400 kV vedenia, si vyžiada stanovisko od príslušného krajského pamiatkového úradu.

Zdôvodnenie: V katastrálnych územiach Senica. Kunov i Prietrž evidujeme archeologické nálezy na viacerých polohách a trasa novobudovanej línie vedenia môže niektorými z nich prechádzať. Nie je ani vylúčené, že pri zemných prácach súvisiacich s výstavbou objektov 400 kV vedenia, resp. stavebnou činnosťou môžu byť zistené aj doteraz neevidované archeologické nálezy alebo archeologické situácie.

29. Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Produktovod 920 64 Kľačany: vyjadrenie č.: 57400/2018/290, dňa 25.07.2018 a 57400/2018/151, dňa 20.04.2018 – vyjadrenie: Žiadame dodržať zákon č. 251/2012 O energetike a o zmene niektorých zákonov a nižšie uvedené body: v ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti, ťažné jamy prieskumných a ťažobných podnikov a odvaly. V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, je zakázané do vzdialenosti 200 m od osi potrubia stavať na vodnom toku mosty a vodné diela, 150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité objekty a budovať železničné trate, 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby, 50 m od osi potrubia stavať kanalizačnú sieť, 20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok okrem horľavých látok I. a II. triedy, 10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navrhovanie zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a plynulosť prevádzky. Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali ochranné pásma podľa § 43. Dochádza ku križovaniu projektovaného vedenia V424 a nášho produktovodného vedenia (1 x potrubie DN300, ktoré sme zakreslili do priloženej situačnej mapy. Pri križovaní žiadame dodržať STN 65 0204, STN EN 50341-1. a ďalej uvedené požiadavky. Dodržať min. vzdialenosť krajných bodov stožiarov od produktovodu 15 metrov. Zemniče uzemnenia stožiarov musia byť uložené na odvrátenú stranu kolmo od potrubia. V mieste prechodu ťažkými mechanizmami nad produktovodom musia byť uložené betónové panely s presahom 3 m od osi produktovodu. Dodržať uhol križovania vedení min. 60°, najvýhodnejší 90°. Produktovodné potrubie je vyrobené z ocele č. 1 1 523 a 1 1 353 priemeru 324 x 9 mm. Je zaizolované 2x bitagitom S a chránené katódovou ochranou. Hĺbka uloženia potrubia je cca 1 meter pod úrovňou terénu. Pred zahájením stavebných, resp. výkopových prác je nevyhnutné priamo v teréne upresniť smerové a hĺbkové pomery produktovodného vedenia. Vyhľadanie sa uskutoční nasledovne: Investor stavby zašle na adresu prevádzkovateľa produktovodných vedení objednávku na vyhľadanie a dozorovanie produktovodných vedení s uvedením dátumu konania vyhľadania, tak aby ju prevádzkovateľ obdržal min. 1 týždeň vopred. Zástupca prevádzkovateľa produktovodných vedení vykoná smerové zameranie produktovodných vedení, z ktorého vyhotoví zápis, kde budú špecifikované i prípadné ďalšie požiadavky. Značenie vyhľadaných produktovodných vedení (napr. kolíkmi) alebo prípadné geodetické zameranie súradníc si zabezpečí investor stavby. Všetky zemné práce v zabezpečovacom pásme vo vzdialenosti 10 m od produktovodných vedení je možné vykonávať len ručne, bez použitia akýchkoľvek strojných mechanizmov za stáleho dozoru zamestnancov SLOVNAFT, a. s., Produktovod Kľačany. Po celú dobu stavebných prác v ochrannom pásme produktovodu a zvlášť v miestach križovania požadujeme zo strany investora zabezpečiť nepretržitý technický dozor a vykonať také opatrenia, aby nedošlo k nedovoleným zásahom na produktovodných vedeniach. Stavebné a montážne práce pri križovaní je nutné organizovať tak, aby prevádzkovateľ produktovodných vedení mohol zabezpečiť kontrolnú účasť svojho zástupcu. Produktovodné vedenia sú zaradené do skupiny objektov osobitnej dôležitosti, neakceptovanie skutočností uvedených v tomto liste môže viesť k následkom s veľkými materiálmi a ekologickými škodami!
30. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 01 Bratislava 4: č. stanoviska: A-180038-MG, dňa 09.05.2018 a A-150072-MG, dňa 27.07.2015: Pri rešpektovaní princípu predbežnej opatrnosti, vzhľadom na pravdepodobné smery letu vtákov s prihliadnutím na reliéf, odporúčame ošetriť na oboch vedeniach len vybranú časť úseku so stredným rizikom, v ktorom predpokladáme najväčšiu pravdepodobnosť možných nárazov. Odporúčame konkrétne ošetriť úsek v nive rieky Myjava severne od obce Prietrž, začínajúci približne 50 m západne od západného brehu a končiaci približne 350 m od východného brehu rieky. Na každom vedení teda navrhujeme ošetriť približne 400 m dlhý úsek, konkrétne KZL káble ošetriť zviditeľňovacími prvkami. (Vyššie uvedené vyplýva aj z odborného stanoviska vypracované v zmysle zákona NRSR č. 543/2002 Z. z., Správou CHKO Záhorie, pre stavbu „Zaústenie V424 do rozšírenej EST Senica“, ktoré považuje úsek križovania línie a odporúča zabezpečiť montáž protikolíznych prvkov na danom úseku trasy). Na nami odporúčaný úsek z hľadiska ošetrovania, v zmysle najnovších poznatkov riešenia problematiky kolízie vtáctva s

nadzemným elektrickým vedením odporúčame z pohľadu ochrany vtáctva inštalovať zviditeľňovací prvok, tzv. odkloňovač letu, ktorý bude spĺňať nasledujúce parametre: plošný priemet prvku by mal byť minimálne 300 cm², v zmysle zvýšenia viditeľnosti vedenia pre vtáky, je nanajvýš vhodné ak je prvok, alebo jeho časť dynamická, obsahuje reflexnú časť (odrazky), ktoré odrážajú dopadajúce slnečné svetlo do okolia a má kontrastné sfarbenie voči okolitému prostrediu, ktoré zabezpečujúce jeho viditeľnosť aj za zhoršených podmienok a hmly, v neposlednom rade z hľadiska ochrany vtáctva pred nárazmi počas nočných migrácií, je dôležitá schopnosť prvku emitovať svetlo najmenej 10 hodín po západe slnka - prvok tak bude registrovateľný vtákmi aj počas noci. Pri inštalácii prvkov je nutné postupovať v zmysle technických odporúčaní výrobcu. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať v procese ďalšieho vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie u stavby zaústenia V424 do rozšírovanej EST Senica, o dodatočné doplnenie polohy podperných stožiarov pre dané vedenie, za účelom podpory zvýšenia hniezdnych príležitostí v predmetnej lokalite. Taktiež si Vás dovoľujeme požiadať o prípadné oslovenia v procese ďalšieho vypracovania dokumentácie z hľadiska vyjadrenia k navrhovanej stavbe v zmysle rešpektovania záujmov ochrany vtáctva. Na základe dlhodobých a odborných skúseností z inštalácií hliníkových búdok na stožiaroch vedení veľmi vysokých napätí z iných lokalít, navrhujeme použiť taký typ búdky, ktorý bude spĺňať technické parametre, vhodné pre sokola rároha, ktorý patrí medzi veľké sokoly. Pre takýto typ hliníkových búdok spĺňajúcich požadované parametre, vieme zabezpečiť výrobu a následné dodanie.

31. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava: oznámenie č.: S09426-2018-IKŽ-2, dňa 17.07.2018 – stanovisko: stavba verejného distribučného rozvodu elektrickej energie sa navrhuje v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Smrdákoch (vyhláška MZ SR č. 482/2001 Z. z.), v ktorom je potrebné dodržiavať ustanovenia § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň dávame do pozornosti skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v Smrdákoch a preto je k tomu potrebné navrhovať primerané riešenia, postupy a materiály.
32. K stavebnému konaniu je potrebné požiadať o vyjadrenie užívateľov, resp. vlastníkov pôdy – Emil Krajčík Agro, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Senica, iných užívateľov pôdy na poľnohospodárske účely v k.ú. Prietrž.

V rámci územného konania neboli vznesené žiadne námietky voči umiestneniu predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby je v zmysle územného plánu mesta. K návrhu bola priložená jednoduchá dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov: Slovak telekom, a.s. Žilina, Slovnaft, a.s., Produktovod, 920 64 Kľačany, Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, prevádzkový úsek Šahy, Mesto Senica – odd. výstavby a ŽP, Obec Prietrž, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici, OR-HZZ Senica, Poľnohospodárske družstvo Senica, Čáčov 163, Roľnícke družstvo Prietrž, Prietrž 176, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Hurbanova 516/30, Senica, Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava, Slovenský pozemkový fond Senica, ORPZ Senica – ODI, CHKO Záhorie, Vajanského 17, Malacky, Lesy SR, OZ Šaštín, SVP, š.p., Povodie Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky, Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, Ochrana dravcov na Slovensku, Trhová 54, 841 01 Bratislava 42, Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, Bratislava, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovska 48, Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, ZSD a.s.

Bratislava, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Archeologický ústav, SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra, Okresný úrad Trnava – odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vajanského 2, Trnava, OÚ Senica – odb. starostlivosti o ŽP, OÚ Senica - pozemkový a lesný odbor, OÚ Senica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OÚ Senica – odbor krízového riadenia, Technické služby mesta Senica, Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o., DIGI Slovakia, s.r.o., OÚ Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo obrany SR, úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Ministerstvo ŽP SR, sekcia ochrany prírody, KRHaZZ v Trnave, OR-HaZZ Senica, EUSTREAM, a.s., Úrad verejného zdravotníctva SR, Vodohospodárska výstavba, š.p., NDS, a.s., Technická inšpekcia, a.s., ústredie, Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Železnice SR OR Trnava, Nafta, a.s., Štátna ochrana prírody SR Záhorie, Towercom, a.s., Slovanet, Energotel, a.s. K stavebnému konaniu je potrebné požiadať o vyjadrenie užívateľov, resp. vlastníkov pôdy – Emil Krajčík Agro, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Senica, iných užívateľov pôdy na poľnohospodárske účely v k.ú. Prietrž.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok: **100,- €** (bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.




Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

.....
Pečiatka, podpis

Rozhodnutie sa doručí:

1. Neznámym účastníkom konania, účastníkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou
2. DaPS, a.s., A. Hlinku 3, 022 01 Čadca (2x)
3. Emil Krajčík Agro, s.r.o., Dlhá 1424/47, Senica

Na vedomie:

4. Slovak telekom, a.s. Žilina
 5. Slovnaft, a.s., Produktovod, 920 64 Kľačany
 6. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, prevádzkový úsek Šahy
- Pokračovanie vid' str. č.14

7. Mesto Senica – odd. výstavby a ŽP
8. Obec Prietrž
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici
10. OR-HZZ Senica
11. Poľnohospodárske družstvo Senica, Čáčov 163
12. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Hurbanova 516/30, Senica
13. Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava
14. Slovenský pozemkový fond Senica
15. ORPZ Senica – ODI
16. CHKO Záhorie, Vajanského 17, Malacky
17. Lesy SR, OZ Šaštín
18. SVP, š.p., Povodie Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
19. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
20. Ochrana dravcov na Slovensku, Trhová 54, 841 01 Bratislava 42
21. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, Bratislava
22. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovska 48
23. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
24. ZSD a.s. Bratislava
25. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
26. SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
27. Krajský pamiatkový úrad Trnava,
28. Archeologický ústav, SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
29. Okresný úrad Trnava – odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vajanského 2, Trnava
30. OÚ Senica – odb. starostlivosti o ŽP
31. OÚ Senica - pozemkový a lesný odbor
32. OÚ Senica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií