

Súťažné podklady

(zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov)

„Výstavba chodníka Senica, miestna časť Kunov, 2. etapa“

(názov predmetu zákazky)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Mesto Senica
Sídlo organizácie: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Kategória : verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b)
IČO: 00309974
DIČ: 2021039845
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK11 5600 0000 0092 0051 4007
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Ing. René Orgoň
tel.: 034 6574022,
e-mail: rene.orgon@senica.sk

2. Typ zmluvy a predmet zákazky:

predmet zákazky: Výstavba chodníka Senica miestna časť Kunov, 2. etapa
druh zákazky: práca
CPV: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti, uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Podrobný opis predmetu zákazky:

Územie určené na výstavbu je tvorené prevažne zeleňou, priekopou a vjazdmi k rodinným domom. Pozemok je rovinatý s lokálnymi nerovnosťami. Po ľavej strane navrhovaného chodníka sa nachádza cesta III/1150 a po pravej strane prevažne rodinné domy. Prístup na stavenisko je z príľahlej komunikácie III/1150.

V prípravnej fáze je potrebné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí ich správcami a užívateľmi a previesť sondáž ich skutočného uloženia.

Stavba pozostáva z vybudovania chodníka od zákruty pri ceste III/1150 od vjazdu k rodinnému domu so súp. č. 236 až po križovanie s miestnou komunikáciou na Rybníku v zmysle projektovej dokumentácie. Od zákruty po vjazd k rodinnému domu so súp. č. 110 bude chodník oddelený od cesty III/1150 zeleným pásom a následne bude osadený záhonový obrubník ABO 4-5, ktorý bude uložený do betónu s bočnou betónovou oporou. Zelený pás v šírke od 0,6 – 1,2m. Chodník je široký 1,5 m s jednostranným priečnym sklonom 2%. Celková výmera chodníka je 208,0 m².

Projekt rieši ochranu existujúcej priekopy zatrubnením zákrytovou doskou ABE F 30/40-5. Existujúca priekopa bude upravená pomocou priekopového žľabu ABE 30/40-200 v celej dĺžke chodníka. Z vonkajšej starny chodníka sú navrhnuté betónové obrubníky záhonové ABO 4/5 uložené do betónu s bočnou betónovou oporou. Pri napojení novovybudovaného chodníka na jestvujúcu komunikáciu Na Rybníku sa betónový obrubník ABO 2-15/25 uloží (bezbariérová úprava) na stojato 20 mm nad úroveň nivelety komunikácie do betónu s bočnou bet. oporou. V rámci výstavby chodníka bude popri ceste III/1150 osadené oceľové zvodidlo jednostranné typ JSNH4/H1 dĺžky 49,6 m. Zvodidlo bude osadené až po vjazd k rodinnému domu súp. č. 111. Odvedenie povrchových vôd z chodníka až po miestnu komunikáciu Na Rybníku je zaistené jeho jednostranným priečnym sklonom 2% smerom k existujúcej priekope, ktorá vedie popri ceste III/1150.

Ostatné podrobnosti sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii.

3. Predpokladaná max.hodnota zákazky celkom v € bez DPH:

46.500,00 €

Upozornenie uchádzačom:

Stanovenie ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. uchádzač za ním stanovenú cenu musí v plnom rozsahu dodržať všetky požadované technické, kvalitatívne a kvantitatívne parametre daného predmetu zákazky a požadovaný termín ukončenia realizácie zákazky.

4. Miesto dodania: Senica, miestna časť Kunov, parc. č. 156/1, parc. č. 156/3, reg. C KN v k. ú. Senica