



VYPIS VALCOVANEJ OCELE PREKLADOV					
číslo	profil	dlžka	ks	kg/m	kg
R1	Ič100	0,9	2*2=4	8,3	30
R2	HEA160	7,0	2	30,5	427

VYPIS VALCOVANEJ OCELE ZAKLADOVEJ PAPUCE					
číslo	profil	dlžka	ks	kg/m	kg
RZ	HEB120	2,0	2	26,7	107


POHLAD NA NOVY OTVOR



žB STLP 300/300DL2,6M.....7KS




PRIEVLAK 550/300 DL11,7M



2\*3R16 DL11 700

PRIEVLAK 650/300 DL17,7M



2\*4R16 DL17 700

BETON C20/25  
OCEL 10 505 R

PRI PRÁČACH SPOLUPRACUJ SO STATIKOM

Generálny projektant	Zodpovedný projektant:	st. objekt	
Ing. arch. Iveta Kopecká	Ing. Vladimír Mrázek		
Okres : Senica	Ms.Ú. : Senica	SD -03	
Investor :Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica			
Akcia : REKONŠTRUKCIA DOMU SMŮTKU		Dátum :	07/2017
		Mierka :	1:50
		Formát :	6 x A4
Miesto: Cintorín pč 1943/1, časť Čáčov, Senica		Číslo výkresu : C.2	
Statika	VYKRES TVARU		