

## Výzva na predkladanie ponúk

Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obchodné meno: **Mesto Senica**  
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Martin Džáčovský – primátor mesta  
IČO: 00309974  
DIČ: 2021039845  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.,  
Číslo účtu : SK55 5600 0000 0026 0109 5032  
Telefón: +421 34 698 7653  
Fax: + 421 34 657 4058  
Internetová stránka: [www.senica.sk](http://www.senica.sk)

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Meno a priezvisko: Ing. Mária Výletová  
Č. tel.: 0918 663 616,  
e- mail: [maria.vyletova@senica.sk](mailto:maria.vyletova@senica.sk)

**Typ verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 b) zákona o verejnom obstarávaní.

**2. Kompletne súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):** <https://senica.sk/esam/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkou-hodnotou>

### 3. Názov predmetu zákazky: **Obnova budovy MŠ zateplením – MŠ Senica , Komenského 1039.**

druh zákazky : práca  
CPV: 45214100-1 stavebné práce na stavbe budov materských škôl

### 4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:

*Predmetom zákazky je zateplenie fasády a strechy objektu Materskej školy v rozsahu:*

- *Búracie práce , ktoré pozostávajú z vybúrania vonkajších parapetov, demontáže odkvapových systémov strechy, demontáže bleskozvodu,*
- *Zateplenie objektu : objekty budú zateplené kontaktným zateplňovacím systémom (ETICS) s izolantom z minerálnej vlny hrúbky 160mm (napr. ISOVER CLIMA 034), sokle XPS hr.100mm. Vonkajšie predsadené murované a železobetónové konštrukcie budú zateplené minerálnou vlnou hr.40mm,*

- Zateplenie strechy : ako materiál bude použitý polystyrén EPS 200S Stabil hr.300mm a následne nová strešná krytina - fólia Fatrafol 810,
- Klampiarske konštrukcie - strešný odkvapový systém bude z pozinkovaného farbeného plechu, klampiarske prvky strechy z pozinkovaného plechu. Celková plocha strechy je 1 150 m<sup>2</sup>.
- Bleskozvod

**UPOZORNENIE :**

Vo vypracovanej projektovej dokumentácii sú riešené práce , ktoré nie sú zahrnuté v zadaní a nie je potrebné ich ani zapracovať do ponukovej ceny :

- vybúranie časti asfaltovej plochy pred vstupmi z dôvodu riešenia novej terasovej dlažby, dobetónovanie otvorov pre rošt - rošty na obuv sa odstránia,
- pred vstupmi do pavilónov polozenie novej terasovej dlažby - mrazuvzdorná protišmyková, pred vstupmi do objektu SO 06 je potrebné vybetónovať nástupné schody (2x150/300 – pre 3 vstupy).

Všeobecné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky : - pri realizácii stavebných prác musí uchádzač dodržiavať všetky platné bezpečnostno-právne predpisy (napríklad zákon č. 124/2006, zákon č. 314/2001) a iné všeobecne záväzné právne predpisy pri práci najmä: - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a iné právne predpisy,

- odborné a technické práce musí uchádzač realizovať v súlade s príslušnými technickými normami, ktoré sú platné v čase realizácie diela (uvedené technické normy majú len informačný charakter),

- uchádzač bude realizovať práce v súlade s predloženým Výkazom výmerom, ktorý bude vypracovaný podľa prílohy výzvy. Uchádzač v záväzných návrhoch realizácie diela musí zabezpečiť čo možno najväčšiu plynulosť výstavby a jej rovnomernosť. Taktiež uchádzač pri tvorbe ponuky musí postupovať v zmysle platných noriem z oblasti stavebníctva , kedy je potrebné pri tvorbe ponuky sa zaoberať reálnou Celkovou normovou prácnosťou, plánovanou prácnosťou, počtom nasadenia pracovníkov a strojov, počtom zmien, trvaním zmeny a pod.

Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov použitých pri uskutočnení stavebných prác v rámci realizácie predmetu tejto zákazky. Pri použití ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer prác zákazky. Ak sú v opise predmetu zákazky či inde v týchto súťažných podkladoch a ich prílohách odkazy na konkrétne normy, pripúšťajú sa normy ekvivalentné platné v EÚ

*Zákazka bude realizovaná s finančnou podporou dotácie z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci „ III. Rozšírenia špecifikácie činnosti podpory na rok 2020“ a spolufinancovaná mestom Senica .*

**5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 173 121,70 Eur**

**6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH**

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe **najnižšej ceny** .

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH . Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH , ako tretí v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH .

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude vyzvaný na podanie návrhu Zmluvy na poskytnutie služby v súlade s ponukou. Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača.

**7. Spôsob určenia ceny :** uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača , bude vyjadrená v eurách bez dane z pridanej hodnoty, ako aj s daňou z pridanej hodnoty.

Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov , vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzač zohľadní vo svojej ponuke všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedeným v časti predmetu zákazky.

## **8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky :**

Miesto dodania predmetu zákazky : **Materská škola Senica , elokované pracovisko Komenského 1039, 905 01 Senica , parcela č. 243, katastrálne územie Senica.**

Termín uskutočnenia stavebných prác : **2 mesiace**

## **9. Podmienky účasti ( doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti ) :**

9.1 - doklad v zmysle § 32 ods.1.písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. – *je oprávnený uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky – doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,*

9.2 - uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. – *doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – doloženým čestným vyhlásením.*

9.3. - *čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení.*

9.4.- *fotokópia dokladu - licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov vydanou akreditovaným orgánom,*

9.5.- doklad s uvedením podielu plnenia zo zmluvy , ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy .

## 10. Obsah ponuky :

- *titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných dokumentov, identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 1): obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania, s kontaktným miestom (telefón, e-mail, fax), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena skupiny. Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou každého člena skupiny*
- *návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača ( podľa prílohy č.2 )*
- *písomné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v tejto výzve. Písomné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokumentov a údajov uvedených v ponuke podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym zástupcom každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny ( podľa prílohy č.3 a prílohy č. 4 )*
- *doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb – výpis z obchodného registra, u fyzických osôb – výpis zo živnostenského registra.*
- *čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení, ( podľa prílohy č.5 )*
- *fotokópia dokladu - licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov vydanou akreditovaným orgánom,*
- *doklad s uvedením podielu plnenia zo zmluvy , ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy .*
- *podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátane oceneného výkazu, ktorý je súčasťou tejto výzvy , s uvedením návrhu uchádzača na plnenie kritéria, t.j. ceny uchádzača ( podľa prílohy č.6)*

### 11. Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky sa prijímajú v termíne **do 17. apríla 2020 do 10:00 hod.** osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica v uzatvorenej obálke s označením : „ **Obnova budovy MŠ zateplením** “ .

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.

### 12. Termín otvárania ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : **17. apríla 2020 o 10:30 hod.** na adrese verejného obstarávateľa – zasadačka úradu – 4. Poschodie.

### 13. Ostatné:

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.

Uchádzač berie na vedomie , že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa

*Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.*

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou poštou na adrese: [maria.vyletova@senica.sk](mailto:maria.vyletova@senica.sk).

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk

**Ing. Mgr. Martin Džáčovský**  
primátor mesta

Prílohy: - Návrh na plnenie kritéria  
- prehlásenia, návrh Zmluvy