



S

FATRAFOL 810 MECHANICKY KOTVENÝ HR. MIN. 1,5mm  
TEXTÍLIA TIPPTX MIN. 200g/m<sup>2</sup>  
EPS 200S STABIL HR. 300mm (2x150mm)  
Pôvodná ASFALTOVÁ LEPENKA A Pôvodná SKLADBA STRECHY

Pôvodné VRSTVY STRECHY PODĽA POSKYTNUTEJ PD:  
REFLEXNÝ+ASFALTOVÝ NÁTER  
2xSKLOBIT, PENETRAČNÝ NÁTER  
PÓROBETÓNOVÉ DOSKY 150mm  
ŠKVÁRA V SPÁDE 50-150mm, ODVETRANIE KOMÍNKAMI 15KS NA JEDEN PAVILÓN  
LEPENKA A500H  
STROPNÝ PANEL PZD + ZÁLIEVKA 250mm  
OMIETKA

Pôvodné ODVETRAVACIE KOMÍNKY SA ZDEMONTUJÚ. POKIAĽ JE STRECHA ZATEČENÁ, V MIESTACH ZATEČENIA JE TREBA Pôvodné VRSTVY ODSTRÁNIŤ. V MIESTE Pôvodných KOMÍNKOV SA OSADIA NOVE V POČTE cca 3-4 ks/100m<sup>2</sup> (cca 6KS NA PAVILÓN).  
PODĽA Pôvodnej PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE BY SKLON STRECHY MAL BYŤ cca 1,75% (1,0°). AK BY BOL REÁLNY SKLON MENŠÍ (SPôSOBENÝ NAPR. SADNUTÍM NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY), JE TREBA EPS VYSPÁDOVAŤ.

1 - ZDEMONTOVAŤ ODKVAPOVÝ SYSTÉM  
2 - ZDEMONTOVAŤ VETRACIE KOMÍNKY  
3 - ZDEMONTOVAŤ OKENNÉ PARAPETY

#### LEGENDA MATERIÁLOV:

	- MURIVO Z TEHLÝ CDM100, PRIEČKY P100
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA
	- PROSTÝ BETÓN
	- ŽELEZOBETÓN
	- PÓROBETÓN
	- ŠTRKOPIESKOVÉ LôŽKO
	- ZHUTNENÝ NÁSYP, ŠKVÁRA
	- RASTLÝ TERÉN

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	DÁTUM	11/2019
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. JANA VALENTOVÁ	Č. ZÁKAZKY	10/2019
INVESTOR	MESTO SENICA, Štefánikova 1408/56, Senica		POČET A4	2
MIESTO STAVBY	Materská škola Komenského 1039, Senica		DRUH PD	SP
NÁZOV STAVBY			MIERKA	SADA
OBNOVA BUDOVY MŠ ZATEPLENÍM			M=1:50	
OBSAH VÝKRESU			Č. VÝKRESU	
REZ A-A			A04	